



STALOWE DRZWI LOFTOWE

NOWOŚĆ. Więcej możliwości aranżacji dzięki 1- i 2-skrzydłowym drzwiom przesuwным

HÖRMANN





4

Powody, dla których
warto wybrać drzwi
loftowe firmy Hörmann



12

Inspiracje



16

Design
Wyposażenie
Akcesoria

Odpowiedzialność od pokoleń

Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann, które od ponad 85 lat specjalizuje się w produkcji stolarki budowlanej, czuje się zobowiązane wobec obecnych i przyszłych pokoleń.

Właśnie dlatego odpowiedzialność za środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważna – w trosce o nie nasze produkty powstają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inteligentnej ochrony środowiska.



„DOBRA MARKĘ TRZEBA SOBIE WYPRACOWAĆ.”

August Hörmann

Zgodnie z ideą założyciela firmy marka Hörmann jest symbolem i gwarancją najwyższej jakości. Dodatkowo firma ma na swoim koncie ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy bram oraz napędów – wszystko to sprawia, że jest ona liderem tej branży w Europie. Bardzo rozbudowana międzynarodowa sieć dystrybucji i serwisu czyni firmę Hörmann solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej.



GRAMY W ZIELONE. Jako rodzinne przedsiębiorstwo czujemy się zobowiązani wobec przyszłych pokoleń, dlatego wszystkie nasze produkty dla budownictwa mieszkaniowego są standardowo neutralne pod względem emisji CO₂. Dzięki naszej strategii ochrony klimatu dążymy do redukcji i zapobieganiu emisjom. Do produkcji we wszystkich europejskich fabrykach* wykorzystujemy energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych. Dzięki wielu innym rozwiązaniom ograniczamy nasze zużycie oraz emisję o ponad 75000 ton CO₂ rocznie. Pozostałe emisje kompensujemy poprzez wspieranie certyfikowanych projektów ochrony klimatu we współpracy z ClimatePartner.

* z wyjątkiem fabryki Maviflex we Francji



Więcej informacji znaleźć można na stronie www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certyfikowany produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
oblicz
zmniejsz
wnieś wkład

Jakość marki

Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej od jednego producenta. Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Ponadto nasi pracownicy stale pracują nad rozwojem nowych produktów, udoskonalaniem starych i dopracowywaniem szczegółowych rozwiązań. W ten sposób pojawiają się na rynku patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania.



GWARANCJA DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI. Cała konstrukcja drzwi jest zaprojektowana i produkowana przez firmę Hörmann. Produkty seryjne poddawane są próbom wytrzymałościowym, co pozwala osiągnąć wysoką jakość marki Hörmann.

JAKOŚĆ, KTÓRA PRZEKONUJE. Doskonała symbioza stali i szkła: drzwi loftowe firmy Hörmann, wykonane ze stalowych profili i wielkopowierzchniowych przeszkleń z zespolonego bezpiecznego szkła o grubości 6 mm, są prawdziwym arcydziełem rzemiosła. Wysoka jakość materiałów i bezkompromisowy system zapewnienia jakości firmy Hörmann sprawia, że drzwi te będą cieszyć użytkowników przez wiele lat.

WYSOKA JAKOŚĆ W KAŻDYM WYMIARZE. Nasze drzwi loftowe oferujemy jako 1- lub 2-skrzydłowe drzwi rozwierne bądź przesuwne, a wymiary całych zestawów osiągają nawet 5000 mm szer. i 4000 mm wys. Drzwi mogą być montowane w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie pełnią najróżniejsze funkcje: od zamknięć w małych przejściach po wielkopowierzchniowe konstrukcje ze szkła. Dodatkowo można je łączyć z pasującymi naświetlami bocznymi i naświetlami górnymi.

Montowane na jednej przestrzeni drzwi przesuwne i rozwierne tworzą harmonijny zestaw.



Ponadczasowe wzornictwo

Przesycone światłem pomieszczenia z nowoczesnymi elementami: inspiracją dla wzornictwa stalowych drzwi loftowych firmy Hörmann jest ekspresyjny minimalizm stylu industrialnego. Te ponadczasowe, klasyczne rozwiązania doskonale komponują się z wnętrzami w różnym stylu i są idealne zarówno do pomieszczeń mieszkalnych, jak i pracowni. Nadają wnętrzom minimalistyczny i wyrazisty charakter.





MAKSYMALNA PRZEJRZYSTOŚĆ. Drzwi loftowe doskonale nadają się do podziału powierzchni mieszkalnej na poszczególne strefy funkcyjne, a jednocześnie zapewniają dużą ilość dziennego światła i maksymalną przejrzystość. Duże szklane powierzchnie obramowane profilami ze stali tworzą jasne, przesycone światłem pomieszczenia i harmonijne przejścia między nimi, np. z salonu do kuchni.

WĄSKIE PROFILE. Wyjątkowo elegancko wyglądają drzwi wykonane z wąskich profili o szerokości zaledwie 76 mm. W przeszkleniach stałych wynosi ona tylko 20 mm. Elegancki wygląd całej konstrukcji drzwi loftowych podkreślają dodatkowo delikatne, nawierzchniowe szprosy.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 18.

Z LEWEJ. 2-skrzydłowe drzwi rozwiernie

U GÓRY. 2-skrzydłowe drzwi rozwiernie

Wyposażenie dobrane do potrzeb

Od klamek i uchwytów po kolorystykę: firma Hörmann produkuje stalowe drzwi loftowe dokładnie dopasowane do Państwa potrzeb i wymagań. W bogatej ofercie każdy znajdzie wyposażenie w swoim guście i zgodne z indywidualnymi oczekiwaniami. Modne drzwi loftowe są niezwykle atrakcyjnym elementem wystroju przestrzeni mieszkalnej i biurowej.





5 kolorów preferowanych
lub dowolne kolory
wg palety RAL

KOLORYSTYKA. Oprócz standardowej wersji wykonania w kolorze matowej głębokiej czerni RAL 9005 oferujemy do wyboru pięć innych kolorów preferowanych. Nie ma wśród nich Państwa ulubionego koloru? Do wyboru jest wiele innych kolorów z palety RAL, kolorów specjalnych NCS lub efektownych kolorów strukturalnych.

→ Więcej informacji znajdują Państwo od strony 21.

POCHWYTY DRZWIOWE I KOMPLETY KLAMEK.

Perfekcyjnym dopełnieniem industrialnego charakteru drzwi loftowych Hörmann są pasujące pochwyt lub klamki. Oferujemy dziesięć kompletów klamek do wyboru w kolorze głębokiej czerni RAL 9005 lub na życzenie ze stali nierdzewnej, a także jedenaście wysokiej jakości pochwytów drzwiowych.

→ Więcej informacji znajdują Państwo od strony 22.

LISTWY PRZYSZYBOWE. Drzwi można wyposażać do wyboru w listwy przyszybowe typu Slim lub kątowe listwy przyszybowe. Podstawą tego modnego wzornictwa są delikatne profile stalowe, które uwydatniają elegancki charakter całości.

→ Więcej informacji znajdują Państwo od strony 20.

Klamki bez rozety podkreślają minimalistyczne wzornictwo drzwi.



Widoczne śruby w opcjonalnej kątovej listwie przyszybowej podkreślają industrialny charakter konstrukcji.



DRZWI SKRZYDŁOWE. Wariant klasyczny: drzwi rozwierne są osadzone w ramie na zawiasach i otwierają się do wewnątrz lub na zewnątrz. Idealne rozwiązanie do stylowych przestrzeni o wyjątkowym charakterze. Drzwi rozwierne oferowane są w wersji 1- lub 2-skrzydłowej.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 18.





U GÓRY. 1-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlami bocznymi i naświetlem górnym

U DOŁU Z LEWEJ. 1-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlem górnym

U DOŁU Z PRAWEJ. 1-skrzydłowe drzwi rozwierne z pochwytym HL G-11, naświetlami bocznymi, naświetlem górnym i stałym elementem



Z PRAWEJ. 2-skrzydłowe drzwi przesuwne z naświetlami bocznymi
U DOŁU. 2-skrzydłowe drzwi przesuwne z naświetlami bocznymi





DRZWI PRZESUWNE. Przesuwne stalowe drzwi loftowe są idealnym rozwiązaniem do zamykania przejścia między kuchnią a jadalnią: dzięki drzwiom przesuwным można wygodnie zamknąć pomieszczenia np. podczas gotowania, a później ponownie je połączyć, tworząc kuchnię otwartą na salon. Drzwi przesuwne oferujemy do wyboru również w wersji 1- lub 2-skrzydłowej.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 18.





18

Design Wyposażenie Akcesoria



20

18 Wersje wykonania


20 Listwy przyszybowe

21 Kolorystyka

22 Pochwyty drzwiowe

24 Komplety klamek i uchwyty muszelkowe

25 Wymiary i dane montażowe



22

Wersje wykonania

1- / 2-skrzydłowe drzwi rozwierne i przesuwne z naświetlami bocznymi i naświetlami górnymi


Drzwi skrzydłowe



1-skrzydłowe drzwi rozwierne z 2 poziomymi szprosami i jednym pionowym szprosem, listwa przyszybowa typu Slim




1-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlami bocznymi i naświetlami górnymi oraz 2 poziomymi szprosami, listwa przyszybowa typu Slim




2-skrzydłowe drzwi rozwierne z 2 poziomymi szprosami, kątowna listwa przyszybowa

Drzwi przesuwne



1-skrzydłowe drzwi przesuwne z 3 poziomymi szprosami, listwa przyszybowa typu Slim



1-skrzydłowe drzwi przesuwne z elementem bocznym oraz 3 poziomymi i 2 pionowymi szprosami, listwa przyszybowa typu Slim



2-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlami bocznymi i naświetlami górnymi oraz 2 poziomymi szprosami, kątowna listwa przyszybowa



2-skrzydłowe drzwi przesuwne z 2 naświetlami bocznymi oraz 3 poziomymi i 2 pionowymi szprosami, listwa przyszybowa typu Slim



INDYWIDUALNY PODZIAŁ

SZPROSÓW. W zależności od wielkości i szerokości drzwi oferujemy (za dopłatą) możliwość wyboru dowolnej liczby szprosów:

Szprosy poziome¹⁾

skrzydło drzwiowe /
naświetle boczne: maks. 6
naświetle górne: maks. 2

Szprosy pionowe²⁾

skrzydło drzwiowe /
naświetle boczne: maks. 2
naświetle górne: maks. 10

¹⁾ W zależności od wysokości

²⁾ W zależności od szerokości

Listwy przyszybowe


Podkreślają indywidualny charakter wnętrza



Modne szprosły sztywne są dostępne w dwóch wariantach wykonania: wąskie listwy przyszybowe typu Slim **1** o szerokości zaledwie 15 mm nadają drzwiom wyjątkowo smukły i elegancki charakter, natomiast kątowne listwy przyszybowe **2** z widocznymi śrubami podkreślają autentyczny industrialny styl konstrukcji.



Kolor standardowy








Kolor standardowy

- 1** RAL 9005 głęboka czerń

Kolory preferowane

- 2** RAL 9016 biały
- 3** RAL 9007 szare aluminium
- 4** RAL 9006 białe aluminium
- 5** RAL 7016 antracytowy
- 6** CH 703 antracytowy z efektem metalicznym

Kolory preferowane



RAL do wyboru

Wszystkie stalowe drzwi loftowe są dostępne opcjonalnie w niemal 200 kolorach na bazie palety RAL-Classic, a także w wielu kolorach z palet NCS i DB.

Uwaga:

Wszystkie podane kolory bazują na kolorze wg palety RAL. Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem.

Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann.

Pochwyty drzwiowe

Wyjątkowe warianty pochwytów w różnych długościach



Pochwyty drzwiowy HL G-07

W kolorze drzwi,
montaż do profilu
drzwiowego, dostępne
długości pochwytu:
300, 500, 700, 900,
1100 mm

Pochwyty drzwiowy HL G-08

W kolorze drzwi,
montaż do profilu
drzwiowego, dostępne
długości pochwytu:
300, 500, 700, 900,
1100 mm

Pochwyty drzwiowy HL G-09

W kolorze drzwi,
montaż do profilu
drzwiowego, dostępne
długości pochwytu:
300, 500, 700, 900,
1100 mm

Pochwyty drzwiowy HL G-13,

okrągły, stal
nierdzewna
polerowana, długość
pochwytu: 500 mm

Pochwyty drzwiowy HL G-14,

okrągły, matowa
głęboka czerń, długość
pochwytu: 500 mm

Na ilustracjach przedstawiono pochwyt o długości 500 mm.



Pochwyt drzwiowy HL G-10,
okrągły, z rękojeścią z drewna dębowego, matowa głęboka czerń, długość pochwyty: 500 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-11,
prostokątny, z wstawką ze szkła typu lacobel, matowa głęboka czerń, długość pochwyty: 500 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-12,
prostokątny, z wstawką z drewna dębowego, matowa głęboka czerń, długość pochwyty: 500 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-15,
design przemysłowy, matowa głęboka czerń, długość pochwyty: 500 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-16,
art déco, matowa głęboka czerń, długość pochwyty: 500 mm

Komplety klamek i uchwyty muszelkowe

Elegancki design okuć bez rozet

Komplety klamek



Ogro-Design model 8100 A
stal nierdzewna lub RAL 9005
(głęboka czerni)



Ogro-Design model 8100 V
stal nierdzewna lub RAL 9005
(głęboka czerni)



Ogro-Design model 8140 A
stal nierdzewna lub RAL 9005
(głęboka czerni)



Ogro-Design model 8907 A
stal nierdzewna lub RAL 9005
(głęboka czerni)



Ogro-Design model 8907 V
stal nierdzewna lub RAL 9005
(głęboka czerni)



Ogro-Design model 8906 A
stal nierdzewna lub RAL 9005
(głęboka czerni)



Ogro-Design model 8906 V
stal nierdzewna lub RAL 9005
(głęboka czerni)



Ogro-Design model 8155 V
stal nierdzewna lub RAL 9005
(głęboka czerni)



Ogro-Design model 8928 A
stal nierdzewna lub RAL 9005
(głęboka czerni)



Ogro-Design model 8940 A
stal nierdzewna lub RAL 9005
(głęboka czerni)



ECO-Design model Kome D-810
stal nierdzewna, stal nierdzewna
surowa lub mosiądz

Uchwyty muszlowe



Model HL MG-02
owalny, 65 x 120 mm, RAL 9005
(głęboka czerni)



Model HL MG-03
prostokątny, 65 x 120 mm,
RAL 9005 (głęboka czerni)




Model HL MG-04
okrągły, 100 mm, RAL 9005
(głęboka czerni)




Model HL MG-05
kwadratowy, 100 x 100 mm,
RAL 9005 (głęboka czerni)

Wymiary i dane montażowe


Drzwi skrzydłowe




1-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe




2-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe



1-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe, przekrój pionowy



1-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe, przekrój poziomy



2-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe, przekrój poziomy

Wersje wykonania / wymiary

1-skrzydłowe drzwi loftowe

LFT 01 Slim

Szerokość* 650 – 1500 mm

Wysokość* 1900 – 3000 mm

2-skrzydłowe drzwi loftowe

LFT 02 Slim


Szerokość* 1250 – 2500 mm

Wysokość* 1900 – 3000 mm


* Wymiar zewnętrzny ramy RAM

Wymiary i dane montażowe


Drzwi skrzydłowe



1-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe z naświetlami bocznymi i naświetlem górnym



1-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe z naświetlem górnym, przekrój pionowy



1-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe z naświetlami bocznymi, przekrój poziomy

Wersje wykonania / wymiary

1-skrzydłowe drzwi loftowe
LFT 01 Slim

Szerokość* 650 – 1500 mm

Wysokość* 1900 – 3000 mm

Naświetle górne LFGV-OL

Szerokość* 300 – 5000 mm


Wysokość* 300 – 1000 mm

Element boczny LFGV-ST


Szerokość* 300 – 1250 mm

Wysokość* 1900 – 3000 mm


* Wymiar zewnętrzny ramy RAM



2-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe z naświetlami bocznymi i naświetlem górnym



2-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe z naświetlem górnym, przekrój pionowy



2-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe z naświetlami bocznymi, przekrój poziomy

Wersje drzwi / wymiary

2-skrzydłowe drzwi loftowe
LFT 02 Slim

Szerokość* 1250 – 2500 mm

Wysokość* 1900 – 3000 mm

Naświetle górne LFVG-OL

Szerokość* 300 – 5000 mm

Wysokość* 300 – 1000 mm

Naświetle boczne LFVG-ST


Szerokość* 300 – 1250 mm

Wysokość* 1900 – 3000 mm


* Wymiar zewnętrzny ramy RAM

Wymiary i dane montażowe


Drzwi przesuwne



1-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe



1-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe, przekrój pionowy



1-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe przekrój poziomy


Wersje wykonania / wymiary

1-skrzydłowe drzwi loftowe
LFST 01 Slim


Szerokość* 650 – 1500 mm

Wysokość* 1900 – 3000 mm


* Wymiar zewnętrzny ramy RAM



2-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe



2-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe, przekrój pionowy



2-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe, przekrój poziomy

Wersje wykonania / wymiary

2-skrzydłowe drzwi loftowe
LFST 02 Slim


Szerokość* 1250 – 2500 mm

Wysokość* 1900 – 3000 mm


* Wymiar zewnętrzny ramy RAM

Wymiary i dane montażowe


Drzwi przesuwne



1-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe z naświetlem bocznym



1-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe z naświetlem bocznym, przekrój pionowy



1-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe z naświetlem bocznym, przekrój poziomy

Wersje wykonania / wymiary

1-skrzydłowe drzwi loftowe LFST 01 Slim

Szerokość* 650 – 1500 mm


Wysokość* 1900 – 3000 mm

Naświetle boczne LFST V1


Szerokość* 300 – 1250 mm

Wysokość* 1900 – 3000 mm


* Wymiar zewnętrzny ramy RAM



2-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe z naświetlami bocznymi



2-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe z naświetlami bocznymi, przekrój pionowy



2-skrzydłowe stalowe drzwi loftowe z naświetlami bocznymi, przekrój poziomy

Wersje wykonania / wymiary

2-skrzydłowe drzwi loftowe LFST 01 Slim

Szerokość* 1250 – 2500 mm

Wysokość* 1900 – 3000 mm

Naświetle boczne LFST V2

Szerokość* 300 – 1250 mm


Wysokość* 1900 – 3000 mm

* Wymiar zewnętrzny ramy RAM

Poznajcie Państwo jakość produktów marki Hörmann do nowych i modernizowanych budynków

Produkty firmy Hörmann są trwałe i bardzo funkcjonalne. Dzięki nim zrealizują Państwo swoje najlepsze plany – budowę nowego lub modernizację starego domu. Starannie dobrane rozwiązania sprawią, że Państwa dom będzie piękniejszy, bezpieczniejszy i bardziej komfortowy.

BRAMY GARAŻOWE. NAPĘDY DO BRAM I DRZWI. ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE. DRZWI POKOJOWE. DRZWI STALOWE. OŚCIEŻNICE. SYSTEMY PRZECHOWYWANIA.



Prezentowane wyroby posiadają częściowo wyposażenie specjalne i nie zawsze odpowiadają wersji standardowej. Przedstawione rodzaje powierzchni i kolory nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.